

SISTEMA DE VOCEO PARA ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

1



2



3



**Bocina Metálica
12" (BAC60)**



**Parlante
Antivandálico**



**Bocina Metálica
10" (BAC40)**



**Sistema de
Anuncios Digitales**



**Micrófono
Antivandálico**

SISTEMA DE VOCEO PARA ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

1

RUTEADOR AUTOMÁTICO DE SEÑAL (MOD. GT - 401)

- Detección automática de señal.
- 4 entradas analógicas.
- 1 salida pre amplificada.
- Iluminación led de alto brillo.
- Regulador general de volumen.

2

INTEGRADOR PARA AUDIO IP (MOD. GT - IPS)

- Conversor de audio analógico/IP.
- Protocolo sip 2.0 (UDP).
- Función de respuesta automática.
- Sonido de ding-dong configurable.
- Fuente de alimentación 12v/2a.

3

AMPLIFICADOR DE POTENCIA (MOD. GT - AP220)

- Amplificador estéreo/bridge.
- Potencia rms max 2x220w.
- Regulador general de volumen.
- Iluminación led de alto brillo.
- Protección electrónica.
- Salida de audio potencia (100v).



INTERCRON

SISTEMA DE VOCEO PARA ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

4

BOCINA METÁLICA 8" (MOD. GT-BAC30)

- Potencia p-rms 30w/15w.
- Diámetro de boca 200mm.
- Profundidad 280mm.
- Grampa de fijación articulada.
- Entrada para líneas de 100v.
- Material: aluminio repujado



5

BOCINA METÁLICA 10" (MOD. GT-BAC40)

- Potencia p-rms 30w/15w.
- Diámetro de boca 250mm.
- Profundidad 320mm.
- Grampa de fijación articulada.
- Entrada para líneas de 100v.
- Material: aluminio repujado



6

BOCINA METÁLICA 12" (MOD. GT-BAC60)

- Potencia p-rms 30w/15w.
- Ancho de boca: 285mm.
- Profundidad: 350mm.
- Grampa de fijación articulada.
- Entrada para líneas de 100v.
- Material: aluminio repujado



SISTEMA DE VOCEO PARA ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

7 CONSOLA DE MICRÓFONO ANTIVANDÁLICA (MOD. GT - 503AV)

- Inhibición de llamada por ocupado.
- Sonido de ding-dong configurable.
- Pulsador industrial de alta resistencia.
- Cuello de ganso de bronce cromado.
- Gabinete construido en acero BWG N°18.
- Diseñado para una máxima durabilidad.



8 SISTEMA DE ANUNCIOS DIGITALES (MOD. NEXT MESSAGES)

- Mensajes programados (día/horario).
- Mensajes espontáneos (voceo).
- Mensajes con sirena (emergencias).
- Reproducción de música ambiental.
- Función multilenguaje (español/inglés).
- Salida de audio analógica pre amplificada.



9 PARLANTE ANTIVANDÁLICO (MOD. GT - BSF560T)

- Potencia p-rms 30w/15w.
- Ancho de boca: 220mm.
- Construido en acero BWG N°18.
- Pintura termoconvertible.
- Entrada para líneas de 100v.
- Sistema de fijación en tapa trasera.

